

INFORMACE O KOORDINACI PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ A VZÁJEMNÁ INFORMACE ZAMĚSTNAVATELŮ O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Společnost:	HOPI s.r.o.
Sídlo:	Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO:	45356700

Společnost:	HOPI CZ Fleet Services s.r.o.
Sídlo:	Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO:	09073591

Tímto plníme naši povinnost ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3, 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a informujeme Vás o pracovních rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které souvisí s výkonem naší činnosti na společných pracovištích. Zaměstnavatelem pověřeným ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci na společném pracovišti jsou výše uvedené společnosti (dále jen „**Informující**“).

Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, že pracovníci jiných společností, kteří pracují současně na stejném pracovišti se zaměstnanci Informující (dále jen „**Informovaný**“), musí být v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně.

S následujícími bezpečnostními pokyny, nebezpečími a riziky je povinen Informovaný prokazatelně seznámit své zaměstnance a další dotčené osoby a přijmout řádná ochranná opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení životů a zdraví osob a škody na majetku.



### Základní pokyny

- Rychlost jízdy musí řidič Informovaného přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, nákladu a povětrnostním podmínkám s tím, že nejvyšší povolená rychlost v celém areálu je **20 km/hod.**, přičemž je nutné dbát zvýšené opatrnosti z důvodu zvýšeného pohybu chodců, vozidel a vysokozdvizných vozíků. Dále dodržovat zásadu pravosměrného směru jízdy a dodržování předpisů dle platné legislativy (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů). Objízdná komunikace v areálech je označena vodorovným dopravním značením a provoz na ní je organizován svislým dopravním značením. Na objízdné komunikaci je z důvodů zajištění stálé průjezdnosti zakázáno zastavení či stání vozidel, s výjimkou operace zajiždění k rampám v průjezdném profilu. Odstavná parkoviště a parkoviště pro osobní a nákladní automobily jsou označena vodorovným i svislým dopravním značením.
- Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho, se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.
- Při nakládce / vykládce nebo parkování, musí řidič Informovaného zajistit vozidlo nebo jízdní soupravu proti pohybu.
- Řidič Informovaného nesmí ohrozit chodce, který přechází pozemní obslužnou komunikaci ve vyznačeném koridoru pro pěší, nebo který zjevně hodlá přecházet komunikaci po vyznačeném koridoru pro pěší - v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před koridorem pro pěší.
- Pohyb osob Informovaného je povolen pouze po vyznačených komunikacích pro chodce, ve výrobních halách po vyznačených koridorech pro pěší, v oděvu s vysokou viditelností včetně reflexních prvků (neplatí při pohybu v administrativních prostorách) a za maximálního dodržení zásad BOZP a PO. Před vstupem na vyznačený koridor pro pěší se chodec musí přesvědčit, jestli může koridor použít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky na komunikaci. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. V prostorách skladů mají přednost v jízdě manipulační vozíky a technika.
- Způsob popojíždění vozidla a couvání - před couváním vozidla se musí řidič přesvědčit o tom, že prostor, do kterého chce zacouvat, je volný, bez překážek a je zajištěna bezpečnost chodců. Pokud to provozní situace neumožňuje, je řidič povinný zabezpečit otáčení nebo couvání za pomoci další poučené osoby, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén. Při couvání vozidla se nesmí stát v ose mezi vozidlem

a místem, ke kterému se couvá. Vždy se musí stát bokem, mimo osu vozidla, aby řidič viděl na ukazující osobu. Začátek couvání zdůrazní řidič výstražným zvukovým signálem.

- Vstup do výrobních / skladových prostor je pracovníkům Informovaného povolen pouze za účelem vykládky / nakládky vozidla a za předpokladu seznámení se s příslušnými riziky pracoviště, jejich vybavení, odpovídajícími OOPP (oděv s vysokou viditelností včetně reflexních prvků, bezpečnostní obuv kategorie min. S1), a souhlasu vedoucího pracovníka příslušného provozu Informujícího.
- Nakládku a vykládku řídí a organizuje pověřený pracovník skladu Informujícího. V případě, že řidič Informovaného bude přítomný při vykládce nebo nakládce zboží, má zakázáno obsluhovat nakládací / vykládací rampu. Pro nakládku a vykládku pomocí VZV na skladě obalů je vyhrazené místo pro vozidlo vyznačeno vodorovným dopravním značením. Řidič Informovaného se nesmí pohybovat v manipulačním prostoru VZV. Po dobu manipulace setrvává v kabině vozidla, nebo na bezpečném místě určeném pracovníkem obsluhy VZV.
- Při provádění jakýchkoliv prací se pracovníci Informovaného musí řídit pokyny vedoucích pracovníků Informujícího.
- V případě havárie (např. únik chemických látek apod.) poškozujících životní prostředí nebo zdraví zaměstnanců, toto okamžitě nahlásit vedoucímu pracovníkovi Informujícího a zamezit vzniku ekologické havárie použitím příslušných ochranných pomůcek a prostředků (sorbent, koště, lopata apod.), které jsou na každém pracovišti Informujícího k dispozici.

### Zakázané činnosti

- Jízda s otevřeným nákladovým prostorem vozidla, nebo se spuštěným hydraulickým čelem vozidla je přísně zakázána.
- Použití jakýchkoliv mechanismů, nářadí a prostředků ve vlastnictví Informujícího bez přímého a zjevného souhlasu vedoucího pracovníka Informujícího a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.
- Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost pracovníky Informujícího bez přímého a zjevného souhlasu a koordinace prací vedoucím pracovníkem Informujícího.
- Je zakázáno vstupovat do objektů a prostor, které nejsou určeny jako místo výkonu práce, nebo jiné povolené činnosti; je zakázáno pohybovat se svévolně po areálu.
- Nepovolaným osobám je vstup do výrobních / skladovacích prostor a pomocných provozů zakázán, včetně jakékoli manipulace na zařízeních a strojích umístěných uvnitř i vně těchto prostor.
- Zakazuje se znemožňovat přístup k požárně bezpečnostnímu zařízení, přenosným hasicím přístrojům, únikovým východům a poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky.
- Je zakázáno používat elektrické přístroje a jiné spotřebiče Informujícího a elektrické přístroje a jiné spotřebiče Informovaného.
- Je zakázáno zasahovat do rozvodů médií (el. energie, plynu, vody a topení, chlazení).
- Je zakázáno znemožnit řádné použití únikových cest, rozvodných zařízení elektrické energie a hlavních uzávěrů médií (el. energie, plynu, vody a topení, chlazení) skladováním materiálu.
- V případě jakéhokoliv vzniku požáru se postupuje dle požární směrnice HOPI s.r.o. a musí být podána zpráva nejbližšímu pracovníkovi Informujícího a na ohlašovnu požáru (vjezdová vrátnice) a to i tehdy, když požár byl v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda.
- Z vlastní vůle nesmějí pracovníci Informovaného provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení pracovníků v přímém nebo nepřímém kontaktu.
- Kouřit se nesmí na místech, jež k tomu nejsou vyhrazena, nedopalky cigaret odhazovat do jiných, než k tomu určených nádob.

V případě porušení těchto pravidel bude platit zákaz vstupu osoby Informovaného do areálů Informujícího.

V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí Informovaný zrealizovat a udržovat. Informovaný může zvolit i jiná ochranná opatření, pokud budou alespoň stejně účinná jako opatření uvedená v tabulkách.

Provedení základní, vstupní instruktáže (seznámení) při vstupu na pracoviště Informujícího pro pracovníky Informovaného na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je řešeno formou bezpečnostních informací, se kterými se vstupující osoba seznamuje při registraci na vjezdové vrátnici a formou bezpečnostního značení v prostoru společnosti Informujícího (požární poplachové směrnice, požární řády, apod.) Dále se pracovníci Informovaného řídí pokyny vedoucích pracovníků Informujícího a informacemi v tomto dokumentu.

## KAŽDÁ OSOBA MUSÍ RESPEKTOVAT BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY, SYMBOLY, PIKTOGRAMY A SIGNÁLY.



Zdroj rizika (nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. Pohybová energie a hmotnost dopravních prostředků a samojízdných strojů (motorové vozíky/VZV aj.); (náraz, přimáčknutí, rozdrčení)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, která je vyznačena dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu společnosti.</li> <li>• rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.</li> <li>• pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, plochách.</li> <li>• je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.).</li> <li>• je zakázáno bezdůvodně ponechávání motoru v chodu.</li> <li>• pro přecházení mezi halami je povinnost použít vyznačené komunikace pro pěší, přechod pro chodce.</li> <li>• Informovaný a jeho zaměstnanci jsou v areálech a ostatních pracovištích Informujícího povinni dodržovat stejná pravidla v rámci dopravy, jaká jsou stanovena zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno zejména řídit vozidla a stroje Informujícího a obsluhovat jejich části, vstupovat do dráhy vozidel, pobývat za vozidly a pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič mohl přehlédnout. POZOR na většině provozů se mohou dopravní prostředky i samojízdné stroje pohybovat všemi směry (není-li místní úpravou stanoveno jinak). Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni dát vždy přednost jedoucímu (i couvajícimu) samojízdnému stroji (motorovému vozíku/VZV).</li> </ul>
Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby při manévrování s vozidlem nebo strojem, zejména při couvání a z důvodu špatné viditelnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání.</li> <li>• nevstupovat min. 3m před a za stojící vozidlo</li> <li>• dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla.</li> <li>• uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla.</li> <li>• použití způsobilé a náležitě poučené osoby.</li> <li>• zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.</li> <li>• v případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.</li> </ul>
Sesypání nákladu s ložné plochy vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• každý náklad na vozidlo bezpečně uložit.</li> <li>• před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.</li> </ul>
Nakládka a vykládka z vozidla, zranění pracovníka při otevírání bočnic nebo čela.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic, hydraulického čela a vykládce nákladu.</li> <li>• stát mimo bočnice, hydraulického čela (bokem k nákladu).</li> <li>• nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat osobní ochranné pracovní prostředky.</li> <li>• mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce, vykládce domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání.</li> </ul>
Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pracovník Informovaného má povinnost zajistit stojící vozidlo proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu (zakládací klíny)</li> </ul>
Zasažení břemenem, náraz dopravního prostředku v důsledku špatného zastavení (odstavení) vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nezastavovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti a povahou terénu.</li> <li>• parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech.</li> <li>• řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.</li> <li>• v případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, mlhy apod.) je řidič povinen označit stojící vozidlo zapnutím parkovacích světel.</li> </ul>
Zranění nohou (nebo jiné části těla) při sestupování a při seskoku z ložné plochy vozidla, z kabiny pád z vozidla nebo stroje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel apod.);</li> <li>• používání vhodných a bezpečných konstrukcí, prostředků a pomůcek pro zvyšování míst práce;</li> </ul>
Hmotnost a pohybová energie padajících břemen, případně snížená podchodná výška; (zavalení, přimáčknutí, rozdrčení, náraz, úder apod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat na pracovištích, kde se provádí montážní a demontážní práce.</li> </ul>

Hmotnost a pohybová energie uskladněného materiálu a jiných břemen; (zavalení, přimáčknutí, rozdrčení, useknutí apod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pohybovat se v prostoru regálového systému, po uskladněném materiálu nebo lézt do něho (zákazy se týkají i materiálu umístěného v dopravních prostředcích). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno odebírat materiál z hromad a stohů.</li> </ul>
Střížná, stlačná a jinak nebezpečná místa (pohyblivé části) jakéhokoliv strojního zařízení (zachycení, navinutí, komprese, stříh, utržení, amputace)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno přiblížit se do menší vzdálenosti než 2 metry všemi směry od motorového vozíku/VZV</li> <li>u všech strojních zařízení je přísně zakázáno snímat ochranné kryty.</li> </ul>
Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách výrobních prostor, podvrtnutí nohy při chůzi osob po podlahách, schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, lávkách, plošinách a jiných pomocných pracovních (komunikacích), zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky ve výrobních prostorách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracovník Informovaného musí používat bezpečnostní pracovní obuv S1</li> <li>zákaz vstupu mimo vyhrazený prostor nakládky/vykládky vozidla.</li> <li>pohyb řidiče je povolen pouze po vyznačených koridorech a přechodech pro pěší</li> <li>pracovník Informovaného musí mít při pohybu po areálu (mimo kabinu vozidla) oblečený oděv s vysokou viditelností včetně reflexních prvků (bunda, vesta).</li> </ul>
Najetí vozíkem/VZV na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby pohybem a pracovní činností vozíku, střet vozíku s jiným strojem, prostředkem nebo vozidlem v silničním provozu;	<ul style="list-style-type: none"> <li>soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená rychlost;</li> <li>převážené břemena nezabraňují řidiči ve výhledu;</li> <li>dodržování volných profilů komunikací, skladovacích zón,</li> <li>před zahájením couvání se řidič přesvědčí, zda při couvání a najíždění couváním nikoho couvajícím vozíkem nezraní;</li> <li>vyločení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho couvání;</li> <li>Zákaz používání vadného nebo poškozeného vozíku (který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo bezpečnost jeho pracovního nasazení a který by mohl být příčinou nebezpečí)</li> <li>Před použitím manipulačního vozíku musí obsluha zkontrolovat jeho bezpečný stav a funkčnost (zejména řízení, brzdy)</li> </ul>
Pád řidiče při sestupování z vozíku;	<ul style="list-style-type: none"> <li>používání nášlapných prvků, přidržování se madel apod. úchytných prvků;</li> <li>dodržování zákazu seskakovat z vozíku;</li> </ul>
Pád břemene, předmětu, materiálu při vykládce a nakládce na pracovníka/osobu;	<ul style="list-style-type: none"> <li>kusový materiál při nakládání, vykládání a jiné manipulaci v případě potřeby zabezpečit vhodnými pomůckami a prostředky, které vyloučí sesunutí nebo pád či převržení tohoto materiálu;</li> <li>pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení,</li> <li>nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;</li> </ul>

Zástupce externí organizace, jejíž pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti Informujícího, byl informován o povinnostech při zabezpečování BOZP a PO a rizicích prostřednictvím předaného dokumentu **Přehled rizik při činnostech na pracovištích společnosti a jejich eliminace** a zavazuje se před zahájením prací se s ním prokazatelně seznámit a zabezpečit jeho plnění.

Zároveň Vás vyzýváme, abyste nám v souladu s výše uvedeným předpisem, poskytli informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště Vaší společnosti.

Ing. Pavel Pravec  
jedenatel